

POSTE DE TRAVAIL - DAV 400

Le DAV 400 est le poste de travail pour les professionnels en quête d'une solution électrique flexible.

Avec une capacité de charge maximale de 240 kg, le DAV 400 est conçu pour garantir une stabilité, même dans les environnements les plus exigeants.

Ce poste de travail se distingue par sa capacité à s'adapter à tous les défauts du sol, grâce à ses patins de mise à niveau, assurant ainsi une surface de travail parfaitement plane. Son ergonomie contribue à réduire les TMS et accidents.

Muni de la technologie anti-collision permettant la sécurité des opérateurs et du matériel environnant. Le DAV 400 est conçu pour offrir un confort optimal à l'opérateur. Sa conception avec pieds en L facilite l'installation au poste. Son apport en ergonomie favorise une posture de travail saine, ce qui aide à diminuer la fatigue et à augmenter la productivité.

Le DAV 400 est un outil qui allie performance, adaptabilité et sécurité, tout en transformant votre environnement de travail en un espace fonctionnel et efficace.



CARACTÉRISTIQUES:

- Charge admissible : 240 KG
- Réglage électrique de 655 à 1280 mm
- Réglage de 18 à 38 mm par seconde
- Vérins de mise à niveau
- Accueil coffres et superstructures
- Système anti-collision
- Largeur : 1100/1500/1800/2000 mm
- Profondeur : 620/800 mm

OPTIONS:

- Roulettes à œil adaptable Ø 75/100/125 mm
- ESD

« Votre exigence nous motive, continuons ensemble »

DAVUM
TMC

ÉQUIPEMENTS POUR L'INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE
AUTOSPORT
AÉRONAUTIQUE

www.davumtmc.com | Tél : 01-48-36-84-01



Tél. : 02.78.98.98.57

www.davumtmc-mobilier.com

Courriel : info@davumtmc.com

267 Rue de la Semaille - 27300 BERNAY

POSTE DE TRAVAIL - DAV 400

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur de réglage (mm)	Méthode de réglage	Vitesse par seconde (mm)	Télécommande	Charge Maximale Utile (Kg)	RAL	ESD	Traitement de surface
D400-1100-620	Structure DAV400 électrique	1100	620	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 9002	NON	Peinture poudre époxy
D400-1500-620	Structure DAV400 électrique	1500	620	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 9002	NON	Peinture poudre époxy
D400-1800-620	Structure DAV400 électrique	1800	620	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 9002	NON	Peinture poudre époxy
D400-2000-620	Structure DAV400 électrique	2000	620	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 9002	NON	Peinture poudre époxy
D400-1100-800	Structure DAV400 électrique	1100	800	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 9002	NON	Peinture poudre époxy
D400-1500-800	Structure DAV400 électrique	1500	800	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 9002	NON	Peinture poudre époxy
D400-1800-800	Structure DAV400 électrique	1800	800	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 9002	NON	Peinture poudre époxy
D400-2000-800	Structure DAV400 électrique	2000	800	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 9002	NON	Peinture poudre époxy

« Votre exigence nous motive, continuons ensemble »



ÉQUIPEMENTS POUR L'INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE
AUTOSPORT
AÉRONAUTIQUE

www.davumtmc.com | Tél : 01-48-36-84-01



Tél. : 02.78.98.98.57

www.davumtmc-mobilier.com

Courriel : info@davumtmc.com

267 Rue de la Semaille - 27300 BERNAY

POSTE DE TRAVAIL - DAV 400



Référence	Désignation	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur de réglage (mm)	Méthode de réglage	Vitesse par seconde (mm)	Télécommande	Charge Maximale Utile (Kg)	RAL	ESD	Traitement de surface
D400-1100-620-E	Structure DAV400 électrique - ESD	1100	620	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 7035 ESD	OUI	Peinture poudre époxy
D400-1500-620-E	Structure DAV400 électrique - ESD	1500	620	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 7035 ESD	OUI	Peinture poudre époxy
D400-1800-620-E	Structure DAV400 électrique - ESD	1800	620	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 7035 ESD	OUI	Peinture poudre époxy
D400-2000-620-E	Structure DAV400 électrique - ESD	2000	620	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 7035 ESD	OUI	Peinture poudre époxy
D400-1100-800-E	Structure DAV400 électrique - ESD	1100	800	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 7035 ESD	OUI	Peinture poudre époxy
D400-1500-800-E	Structure DAV400 électrique - ESD	1500	800	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 7035 ESD	OUI	Peinture poudre époxy
D400-1800-800-E	Structure DAV400 électrique - ESD	1800	800	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 7035 ESD	OUI	Peinture poudre époxy
D400-2000-800-E	Structure DAV400 électrique - ESD	2000	800	795 à 1295	Électrique	18 à 38	Monter/Descendre Afficheur 3 positions mémoires	240	RAL 7035 ESD	OUI	Peinture poudre époxy

« Votre exigence nous motive, continuons ensemble »



ÉQUIPEMENTS POUR L'INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE
AUTOSPORT
AÉRONAUTIQUE

www.davumtmc.com | Tél : 01-48-36-84-01



Tél. : 02.78.98.98.57
www.davumtmc-mobilier.com
Courriel : info@davumtmc.com
267 Rue de la Semaille - 27300 BERNAY